


Приложение № 4 «Положение об управлении профессиональными рисками»





ОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению оценки профессиональных рисков

_____ / Комисарчук А.В.
« _____ » 01 СЕН 2022 2022 г.

**Положение об управлении профессиональными рисками в
Бюджетном учреждении культуры Омской области
«Омский государственный историко-краеведческий музей»**

Члены комиссии по проведению оценки профессиональных рисков

Заведующий отделом инженерного обеспечения и охраны труда	Гонцов И.В.		01 СЕН 2022
Специалист по охране труда	Запевалова З.А.		01 СЕН 2022

1. Область применения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок идентификации опасностей, оценки и управления рисками, связанными с характером деятельности организации, во исполнение требований законодательства РФ, Политики в области охраны труда, а также их документирование.
- 1.2. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения руководителями и работниками организации.

2. Термины и определения

- 2.1. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
- **опасность** – источник, ситуация или действие, которые потенциально могут нанести вред человеку или привести к ухудшению здоровья, или сочетание перечисленного;
 - **идентификация опасности** – процесс выявления существования опасности и определения ее характеристик;
 - **ухудшение здоровья** – идентифицируемое неблагоприятное физическое или умственное состояние, возникающее в результате и/или усугубленное производственной деятельностью и/или ситуацией, связанной с работой;
 - **инцидент** – событие, связанное с работой, которое привело или могло привести к травме, ухудшению здоровья (независимо от степени тяжести) или летальному исходу;
 - **опасный производственный фактор** – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме;
 - **вредный производственный фактор** – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию;
 - **риск** – это сочетание вероятности вреда, причиняемого опасностью, и возможной величиной этого вреда. Риск является мерой опасности;
 - **вероятность** – частота появления опасности за некий определенный интервал;
 - **оценка риска** – процесс оценивания риска, происходящего от опасности, с учетом адекватности и достаточности существующих мер управления, а также принятие решения, допустим ли риск или нет;
 - **группа по управлению рисками** – закрепленная локальным распорядительным документом рабочая группа работников из числа специалистов разных уровней и направлений по каждому обособленному структурному подразделению, в задачи которой входит идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков на рабочих местах подотчетного подразделения, а также разработка и контроль проведения мер управления рисками;
 - **рабочее место** – любое физическое местоположение, в котором выполняется профессиональная деятельность под управлением организации;
 - **производственная деятельность** – совокупность действий работников с применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в

себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг;

• **безопасность** – состояние, при котором риск для здоровья и безопасности работников находится на приемлемом уровне;

• **безопасные условия труда** – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают установленные;

• **наблюдение за производственной средой** – определение и оценка факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут оказывать воздействие на здоровье работников;

• **наблюдение за состоянием здоровья работников** – медицинские осмотры и обследования состояния здоровья работников для обнаружения и определения отклонений от нормы;

• **условия труда** – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника;

• **управление рисками** – последовательный непрерывный процесс по идентификации опасностей, описанию, оценке и ранжированию рисков, разработке и внедрению корректирующих мероприятий, с последующей оценкой эффективности внедренных мероприятий. Целью процесса управления рисками является создание максимально безопасных условий труда работников, а также информирование работников об имеющихся на их рабочих местах/ при выполняемой ими работе опасностях для снижения уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, и проактивного управления охраной труда во всех подразделениях организации;

• **корректирующие действия, корректирующие мероприятия** – действия/ мероприятия, предпринятые для устранения опасностей/ снижения существующих профессиональных рисков с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение;

• **СИЗ** – средства индивидуальной защиты.

3. Общие положения

3.1. Оценка профессиональных рисков – важнейшая часть процесса управления рисками. Под оценкой рисков подразумевается выявление опасностей, возникающих в процессе трудовой деятельности сотрудников, определение их величины и значимости возникающих рисков. Оценка рисков является наиболее эффективным превентивным мероприятием.

3.2. При оценке рисков учитываются не только неблагоприятные события и несчастные случаи, происшедшие ранее, но и опасности, пока не вызвавшие неблагоприятных последствий. Таким образом, оценка рисков позволяет выявить опасности, свойственные данной работе/ местонахождению прежде, чем они вызовут несчастный случай или причинят иной вред работнику или третьим лицам.

3.3. Оценка рисков является непрерывным и систематическим процессом. Она проводится поэтапно, с учетом ранее выявленных опасностей. Основой для оценки рисков служит выявление опасностей, возникших во время работы.

3.4. На основе оценки можно принять обоснованные решения по повышению безопасности.

3.5. Чтобы оценка рисков действительно приводила к повышению безопасности труда на практике, необходимо на основе полученных данных определить приоритеты повышения безопасности труда. Самыми эффективными мерами являются меры по полной ликвидации наиболее выраженных опасностей. Предполагаемые меры должны быть конкретными и выполнимыми.

3.6. Постоянство оценки рисков предполагает также оценку эффективности внедренных мероприятий, постоянное наблюдение за рисками и взаимодействие с работниками и третьими лицами, подверженными рискам.

4. Цели идентификации опасностей и управления рисками

4.1. Повышение уровня защиты работников от профессиональных рисков в процессе их трудовой деятельности является одним из главных направлений деятельности организации, а сокращение производственных травм и профессиональных заболеваний остается важнейшей задачей всех уровней управления охраной труда в организации.

4.2. Организация учитывает возможные последствия и риски в области охраны труда, обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья людей.

4.3. Цель процедуры по оценке рисков – формирование минимальных требований и обязательств, позволяющих решать следующие задачи:

- превентивное выявление опасностей в области охраны здоровья и охраны труда;
- оценка и определение приоритетности рисков;
- разработка соответствующих мер контроля с целью снижения этих рисков;

4.4. Эффективная оценка рисков и управление ими обеспечивают следующее:

- здоровье и безопасность сотрудников и третьих лиц;
- снижение расходов на простои, и бесперебойное поддержание бизнес-процессов;
- отсутствие дополнительных затрат по нетрудоспособности и реабилитации пострадавших сотрудников и третьих лиц;
- отсутствие репутационных рисков и судебных издержек;

5. Типы оценки рисков, периодичность процесса оценки рисков

5.1. Оценка рисков – это процесс постоянный, который подразделяется на четыре типа: первичная, плановая, внеплановая и повторная (дополнительная).

5.2. Первичная оценка рисков проводится при:

- образовании нового рабочего места (далее - РМ), оборудования, технологического процесса;
- модернизации/ изменении РМ, оборудования;
- значительных изменениях в деятельности подразделения, технологическом процессе или организации работ;
- планировании проектных или строительных работ.

5.3. Плановая оценка рисков проводится на:

• всех рабочих местах не реже 1 раза в 3 года (рекомендательный срок). В организации составляется и утверждается график проведения оценки.

5.4. Внеплановая оценка рисков проводится при:

- идентификации любой новой опасности;
- необходимости в этом по результатам расследований инцидентов;
- получении информации о выявленном несоответствии;
- наличии требования контролирующих/ надзорных органов/ аудиторов;
- наличии указания руководителя структурного подразделения организации;
- значимых изменениях законодательства РФ или корпоративных процедур в области оценки рисков.

5.5. Повторная (дополнительная) оценка рисков проводится:

- после выполнения мероприятий по устранению/ снижению выявленных рисков в ходе первичной, плановой или внеплановой оценки рисков.

6. Организация процесса управления рисками

6.1. Распределение должностных функций работников, участвующих в процессе управления рисками. Должностные функции персонала, участвующего в процессе управления рисками в области охраны труда, распределены в организации следующим образом:

Ответственное лицо БУК «ОГИК музей»:

- обеспечивает лидерство и поддержку внедрения процедуры по оценке рисков;
- обеспечивает выделение необходимых ресурсов для выполнения идентификации опасностей и оценки рисков;
- принимает соответствующие меры в связи с ключевыми выводами оценки рисков с учетом предложений специалиста по охране труда в структурном подразделении;

Специалист по охране труда в структурном подразделении:

- участвует в работе группы по управлению рисками
- контролирует ход формирования перечня опасностей и рисков;
- контролирует разработку и внедрение Плана корректирующих мероприятий по управлению профессиональными рисками;
- контролирует пересмотр процесса управления рисками;
- анализирует акты анализа эффективности управления рисками и предоставляет отчетность по ключевым выводам руководству организации, вносит предложения по совершенствованию системы управления рисками, по снижению или устранению рисков, согласно полученным актам анализа эффективности управления рисками и предоставляет отчетность по ключевым выводам руководству организации.

7. Выполнение оценки рисков

Процесс управления профессиональными рисками включает в себя следующие этапы:

№	Наименование этапа	Ответственный (-ые) за этап
Подготовка к проведению оценки рисков		
1	Первичный сбор документации	Специалист по охране труда
2	Идентификация и документирование опасностей	Специалист по охране труда
Оценка рисков		
3	Ранжирование рисков по тяжести и вероятности, расчет величины рисков	Специалист по охране труда
4	Определение приоритетности рисков на основе рассчитанного значения	Специалист по охране труда
5	Определение мер управления рисками, составление плана корректирующих мероприятий по управлению профессиональными рисками	Специалист по охране труда
6	Определение и назначение ответственных лиц за управление определенным риском	Специалист по охране труда
7	Проведение оценки расходов и предоставления нужных ресурсов с целью эффективной реализации мер по управлению рисками	Ответственные лица
8	Осуществление мер управления рисками (начиная с рисков с наивысшим приоритетом)	Ответственные лица
9	Доведение до сведения ключевых заинтересованных лиц любых изменений в действующих механизмах управления рисками, а также сведений о появлении и статусе новых рисков и мер управления	Специалист по охране труда
10	Мониторинг и анализ, составление отчетности	Специалист по охране труда
11	Выработка целей по улучшению эффективности управления профессиональными рисками, включение целей на следующий отчетный период в отчетную документацию	Специалист по охране труда

7.2. Оценку рисков можно разграничить по рабочим процессам, рабочим местам, отделам/службам, рабочим зонам, участкам/подразделениям, по зданиям.

Идентификация опасностей

7.3. Специалист по охране труда должен определить опасности, связанные с охраной здоровья, охраной труда и вопросами безопасности, а также возникающие в результате деятельности, действий сотрудников и оказания услуг.

7.4. Выявление опасностей должно проводиться не реже одного раза в 3 года, и реестры по оценке рисков должны регулярно обновляться с учетом новых и измененных производственных операций.

7.5. Необходимо учитывать ранее выявленные опасности, а также могут быть учтены такие факторы опасности, которые способны причинить вред в силу личных особенностей работников и факторов трудовой деятельности.

7.6. Выявление опасностей является начальным и самым важным этапом оценки рисков, учитывающим недостатки в охране труда, которые могут причинить вред здоровью и безопасности людей. При этом необходимо найти ответы на следующие вопросы:

- Какие опасности возникают в работе?
- Что является причинами опасности?
- Где проявляется опасность?
- Кто подвержен опасности?
- В каких ситуациях работники могут подвергнуться опасности?

7.7. Специалист по охране труда должен определять опасности в области профессиональной деятельности, выполнив комплексную проверку в организации, включая следующее:

- хозяйственная деятельность, товары и услуги, которые могут оказывать воздействие на здоровье человека, безопасность и окружающую среду, включая работы, выполняемые подрядчиками на территории организации или от её имени;
- регулярная или плановая ежедневная деятельность, периодические работы, специальные (вне регламентные), но планируемые действия, а также возможные аварийные ситуации;
- рабочее место, производственные объекты, здания, оборудование и системы обеспечения работ;
- изменения или предложенные изменения в операционной деятельности, включая проектирование либо внедрение новых процессов, нового или модернизированного оборудования и процедур, а также организационные изменения;
- применимое законодательство и нормативно-правовые акты, имеющие отношение к выявленным рискам, а также внедрению и реализации механизмов управления;
- консультация с сотрудниками и ключевыми заинтересованными лицами;
- анализ рабочих материалов и схем технологических процессов, включая мероприятия, осуществляемые за пределами объекта;
- результаты наблюдений, проверок и аудитов в области охраны труда;
- анализ безопасности рабочих мест и существующих опасностей;
- отчеты о происшествиях;
- механическая целостность (многочисленные неполадки в работе оборудования);

7.8. Необходимо учитывать опасные ситуации, возникающие как при обычном ходе рабочего процесса, так и в исключительных и редких ситуациях. Исключительными ситуациями можно считать, например:

- использование временных работников и практикантов;
- сверхурочные работы и ночные смены;
- изменения в трудовом процессе и ремонты;

уборка, ремонт и обслуживание оборудования во время работы;

7.9. Кроме собственно опасностей, необходимо выявить лиц, подвергающихся опасностям. Подверженными опасности будут работающие лица, а также все посторонние лица, на которых может по разным причинам воздействовать опасность, например, посетители/ подрядчики.

7.10. Опасности можно распознать, делая контрольный обход рабочего места, скрупулезно выявляя все проделанные операции и действия, наблюдая за ходом работы и опрашивая работников. Во время записи выявленных опасностей следует фиксировать также все уточнения, касающиеся этого вопроса, комментарии и вопросы. Такие записи облегчают дальнейшую работу. Кроме анкет для распознавания опасностей, можно использовать зарисовки, фотографии, видеосъемку – они также помогают заметить возникающие в процессе труда опасности.

7.11. Если работник организации выявил на своем рабочем месте профессиональный риск, он должен действовать согласно алгоритму действий работника при выявлении риска.

Определение уровня риска

7.12. После выявления опасностей специалист по охране труда должен оценить каждую из опасностей, чтобы определить уровень риска (приоритетность). Определив опасности на каждом рабочем месте или при каждом производственном процессе, необходимо зафиксировать данные в реестре по оценке рисков.


7.13. Риск является сочетанием вероятности и возможной величины вреда, причиняемого опасностью. Цель определения уровня риска состоит в установлении его степени и расстановке факторов опасности в порядке их величины. Определяя уровень риска, можно выделить из группы наиболее важные вопросы или наибольшие риски с точки зрения безопасности. Это позволит впоследствии эффективно сосредоточиться на наиболее проблемных вопросах.

7.14. Специалист по охране труда должен использовать метод, указанный в данном Положении – методологию балльной оценки риска 5x5. Выбранный метод позволяет обработать следующие критерии риска:

- оценка тяжести возможных последствий (для работников, их здоровья и безопасности). Степень тяжести зависит от масштаба последствий в случае наступления риска;
- оценка вероятности наступления события (риска или происшествия). Степень вероятности подразумевает учет периодичности события и вероятности последствий такого события.

7.15. Вероятность и Тяжесть оцениваются по пятибалльной шкале. Применяя матрицу, можно получить оценку риска для заданных уровней вероятности и тяжести.

		Тяжесть				
		1 Незначительный	2 Низкий	3 Средний	4 Высокий	5 Экстремальный
Вероятность	5 Экстремальный	5	10	15	20	25
	4 Высокий	4	8	12	16	20
	3 Средний	3	6	9	12	15
	2 Низкий	2	4	6	8	10
	1 Незначительный	1	2	3	4	5



7.16. Используя эту таблицу, можно определить тяжесть ущерба здоровью по 5-балльной шкале. Тяжесть определяется как наихудший из правдоподобных вариантов развития событий с причинением ущерба здоровью.

Оценка	Описание ущерба здоровью	Классификация происшествия
5 Экстремальный	Смерть Групповой НС при любой тяжести	Смертельный/ Групповой НС
4 Высокий	Ампутация, ожог 3 степени, хроническое заболевание, стойкая утрата трудоспособности. Требуется интенсивного медицинского вмешательства. Длительная потеря трудоспособности/ Инвалидность.	Тяжелый НС/ Профзаболевание
3 Средний	Перелом кости, серьезные деформации/разрыв мягких тканей, ожог 2 степени, тяжелая болезнь, средние деформации мягких тканей, ожог 1 степени, глубокий порез или обширные ссадины. Инфекционные заболевания	С потерей трудоспособности. Легкий НС.
2 Низкий	Малые деформации мягких тканей, порез, ссадины, царапины, требующие медицинского вмешательства. Без потери трудоспособности	Без потери трудоспособности. Возможно обращение к врачу.
1 Пренебрежимо малый	Мелкие ссадины, раздражения и т.д. Не требует медицинского вмешательства, без потери трудоспособности.	Инцидент без обращения к врачу

7.17. Используя таблицу, можно определить вероятность ущерба здоровью по 5-балльной шкале. Вероятность является мерой возможности того, что опасность может проявиться и причинить ущерб здоровью.

Оценка	Вероятность происшествия	Описание
5 Экстремальная	Произойдет – ожидаемо, что в обозримом будущем данное событие наступит	Сотрудник(и) сталкиваются с чрезвычайно опасной ситуацией. Опасность является частью ежедневной работы сотрудника
4 Высокая	Возможно – событие может произойти, и это не будет неожиданностью	Риск возникновения инцидента оценивается как вполне вероятный. Отсутствует определенное количество важных защитных барьеров, увеличивается вероятность возникновения инцидента из-за регулярного воздействия опасности на сотрудника

3 Средняя	Можно предположить – возможность события оценивается как 50/50	Инцидент возможен. Имеется основание – в рамках существующих обстоятельств произошел несчастный случай 2-5 уровня тяжести для здоровья
2 Низкая	Скорее всего, не произойдет – маловероятно, что событие произойдет	Инцидент может произойти, хотя это маловероятно, так как существует определенное количество защитных барьеров. Несмотря на это, инцидент не может быть исключен, т.к. инциденты в похожих обстоятельствах в отрасли (направлении бизнеса) случаются
1 Пренебрежимо малая	Почти невозможно – может случиться только в экстремальных обстоятельствах	Вероятность возникновения инцидента определяется как очень маловероятная, хотя и возможная. Инциденты происходили в похожих обстоятельствах в отрасли (направлении бизнеса) как исключение

7.18. Специалист по охране труда должен сделать ключевые выводы, проанализировав классификацию или шкалу оценки рисков, выделяя при этом риски с более высоким приоритетом, которые, по результатам проведенного группой анализа, могут привести к несчастному случаю.

8. Оценка риска на предмет его допустимости

8.1. Организация обязана в максимальной степени контролировать и управлять рисками в целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья людей. Если устранить риск не представляется возможным, организация должна внедрить механизмы контроля для снижения уровня риска до приемлемого, либо соответствующего применимому законодательству или нормативному акту.

8.2. Принятие решения о выборе способа управления рисками осуществляется на основании полученных уровней рисков:

- «1-2 Незначительный» – на данный момент риск не велик и не растет. Обычно не требует дополнительных исследований и ресурсов.
- «3-4 Низкий» – нужно уделить внимание, контролировать выполнение существующих мер управления.
- «5-10 Средний» – требует внимания со стороны руководителя структурного подразделения. Если возможно – улучшить безопасность (назначить ответственного, обеспечить дополнительными средствами защиты, предупреждающими надписями, знаками безопасности, издать соответствующие распорядительные документы).

• «11-19 Высокий» – необходимо провести анализ, разработать мероприятия, проконтролировать исполнение мероприятий, сделать соответствующие выводы. Требуется постоянный контроль со стороны руководителя структурного подразделения и лиц, осуществляющих контроль условий и охраны труда.

• «20-25 Экстремальный» – требует незамедлительных действий со стороны всех ответственных лиц. Необходим детальный план действий по устранению, замене или ликвидации риска и постоянный контроль за выполнением намеченных мероприятий. Требуется дополнительные исследования, ресурсы и контроль со стороны руководства.

При отнесении риска к уровням «1-2 Незначительный» - «3-4 Низкий», он считается допустимым и дополнительных мер не требует.

9. Выбор мер управления рисками

9.1. Меры управления рисками делятся на три основных вида:

• относящиеся к объектам (например, модернизация/замена опасного оборудования, технологии, установка блокировочных и предохранительных устройств, улучшение состояния полов и рабочих поверхностей, перил и ограждений, электрическая защита оборудования и т.п.);

• относящиеся к процедурам (например, новые методы безопасного проведения работ и эксплуатации объектов, включение вида деятельности в перечни работ с повышенной опасностью, работ, выполняемых по наряду-допуску, разработка руководств по эксплуатации, рабочих инструкций, проектов производства работ, технологических карт, процедуры реагирования в аварийных ситуациях, предотвращения несчастных случаев и т.п.);

• относящиеся к людям (например, дополнительное обучение, инструктаж, стажировка, учебно-тренировочные занятия, повышение квалификации, усиление контроля выполнения работы, прохождение периодических медицинских осмотров и т.п.).

Зачастую для наиболее эффективного управления рисками, требуется использовать несколько методов контроля одновременно.

9.2. Для рисков уровней «5-10 Средний» - «20-25 Экстремальный» обязательна разработка дополнительных мер управления рисками (до перехода риска в уровни «1-2 Незначительный» - «3-4 Низкий»). Разработанные меры необходимо фиксировать в Плане корректирующих мероприятий по управлению профессиональными рисками, с последующим утверждением и доведением под роспись до назначенных ответственных лиц.

9.3. В целях контроля и управления рисками необходимо предпринять следующие шаги:

• начиная с рисков с наивысшим приоритетом, необходимо определить и реализовать соответствующие меры для снижения уровня рисков до практически достижимого;

• назначение лиц, каждое из которых будет нести ответственность за управление определенным риском;

• оценка расходов и выделение нужных ресурсов с целью эффективной реализации мер по управлению рисками;

• наблюдение за реализацией мер контроля с использованием согласованных контрольных этапов и целевых показателей;

• регистрация согласованных элементов управления в реестре оценки рисков.

9.4. Ниже приводится иерархия мер управления выявленными рисками, начиная с наиболее предпочтительных:

- устранение риска (например, автоматизация технологического процесса, исключая нахождение персонала в рабочей зоне; включение в конструкцию механических устройств для поднятия тяжестей в целях исключения опасности, связанной с их подъемом вручную и т.п.);
- замена риска (например, замена материалов на менее опасные (токсичные); снижение уровня воздействия физических факторов (применение более слабых силы тока, давления, более низкой или более высокой температуры и т.п.);
- применение технических мер управления (например, установка систем вентиляции, защитных систем на механизмы, систем блокировки, звуковой сигнализации и т.п.);
- использование сигнализации, мер предупреждения об опасности и/или мер административного управления (например, установка знаков предупреждения об опасности, огораживание опасных зон, использование светящихся (фотолюминесцентных) знаков, обозначение путей движения для пешеходов, установка звуковой/световой сигнализации о возникновении опасности и аварийной сигнализации, применение инструкций по охране труда, осуществление контроля за состоянием оборудования, контроль допуска к работе, внедрение систем обеспечения безопасности работ, применение креплений, установление допустимых границ технологических режимов и т.п.);
- применение средств индивидуальной защиты (защиты органов зрения, слуха, лица, защитной одежды и страховых поясов, респираторов и защитных перчаток и т.п.);



Иерархия мер управления рисками

9.5. После каждого внедренного корректирующего мероприятия необходимо проводить повторную оценку рисков.

9.6. В случае если риск по-прежнему остается в интервале «5-10 Средний» - «20-25 Экстремальный», то по тому же риску нужно разрабатывать корректирующие мероприятия до тех пор, пока их реализация не приведет к замене текущего риска на риск уровней «1-2 Незначительный» - «3-4 Допустимый». Если никакие дальнейшие действия для снижения риска до уровня «1-2 Незначительный» - «3-4 Допустимый» не могут более быть предприняты, необходимо убедиться в наличии подходящих средств административного контроля такого риска.

9.7. Результаты определения уровня рисков и необходимых мер для их контроля должны быть зафиксированы в реестре по оценке рисков. Ответственный за своевременную актуализацию реестра – специалист по охране труда.

10. Анализ результатов оценки рисков и оценки эффективности мер управления

10.1. Управление рисками в области охраны труда, обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья людей должно расцениваться как непрерывный процесс, обновляемый по мере совершенствования или изменения операционной деятельности. Необходимо регулярно анализировать, осуществлять надзор и обновлять процесс управления рисками:

- не менее одного раза в 1 год оценивать эффективность методов его реализации;
- по мере планирования изменений в производственной деятельности, которые могут оказать влияние на обеспечение безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, необходимо проанализировать целесообразность использования ресурсов и воздействие на человека.

10.2. Существуют разнообразные причины, обуславливающие необходимость проанализировать и обновить процесс управления рисками, включая следующее:

- анализ безопасности рабочих мест и существующих опасностей;
- изменение практических принципов работы и технических оценок;
- применение опыта, извлеченного из прошлых происшествий;
- появление новых нормативно-правовых требований;
- новые направления деятельности;
- управление изменениями;
- результаты внутреннего или внешнего аудита;
- указанные в различных отчетах и актах опасности, выявленные основания для беспокойства и предложения работников;

10.3. Специалист по охране труда должен использовать метод для проведения анализа эффективности корректирующих мероприятий, включающий перечисленные ниже элементы:

- необходимо учитывать опыт, полученный квалифицированными сотрудниками;
- анализ, полученные результаты и принятые меры должны быть документально зафиксированы (включая лиц, участвующих в проведении анализа, и специалистов, предоставивших рекомендации);
- анализ должен фиксировать мероприятия в области управления рисками. Следует убедиться, что при анализе рисков, для которых были сформулированы и достигнуты цели по повышению эффективности управления рисками, учитывается результативность мер по снижению рисков.

Возможно, классификация рисков не изменится, однако специалистам должно быть понятно, почему классификация изменилась или осталась прежней.

• Необходимо убедиться, что риск был должным образом выявлен, оценен и классифицирован.

Анализ также должен учитывать реализуемые механизмы контроля рисков и проверять действительность и допустимость используемых программ и процедур управления рисками с учетом их характера и масштабов.

• анализ должен содержать в себе выработанные цели по повышению эффективности процесса управления рисками на следующий отчетный период;

10.4. Акта анализа эффективности управления рисками предоставляется руководителю в составе ежегодной отчетной информации по результатам оценки профессиональных рисков.

11. Документирование и хранение информации

11.1. Необходимые документы учетной документации по процессу оценки рисков:

• реестры по оценке рисков, включая архивные копии;

• документация, используемая для принятия решений в отношении рисков (руководства пользователя, паспорта безопасности материалов, схемы технологических процессов, отчеты о происшествиях, документация по управлению изменениями);

• ежегодные Планы корректирующих мероприятий по управлению профессиональными рисками;

• результаты ежегодного анализа эффективности управления рисками в форме Акта анализа эффективности управления рисками;

• обновления в реестрах по оценке рисков, являющиеся результатами изменений, если эти обновления имели место до проведения ежегодного анализа;

11.2. Ответственный за хранение документации по идентификации опасностей и оценке рисков – специалист по охране труда в структурном подразделении.

11.3. Срок хранения документации по идентификации опасностей и оценке рисков - 3 года с момента проведения первичной оценки рисков. При отсутствии каких-либо изменений относительно прошлой оценки рисков вся имеющаяся документация по идентификации опасностей и оценке рисков продлевается на следующие 3 года без необходимости повторного оформления.

12. Использование результатов оценки рисков

12.1. Результаты оценки рисков должны быть доведены до всех сотрудников обособленного структурного подразделения. Результаты оценки можно обрабатывать по каждому рабочему участку, по работам или всему обособленному структурному подразделению.

12.2. Результаты оценки рисков нужно использовать также в следующих мероприятиях или документах:

• в программах инструктажа работников по охране труда на рабочих местах и инструкциях по охране труда;

• в картах оценки профессионального риска по профессиям/должностям работников;

• при планировании изменений на рабочих местах.

• в производственных / рабочих инструкциях;

• при составлении производственных планов и планов работы по охране труда;

• при составлении детальных отчетов и замеров;

• при планировании изменений на рабочих местах;

12.3 Настоящее положение должно быть утверждено в организации в качестве локального нормативного акта.